

GLASDACH - MARKISEN

CAPRI - ANCONA



*Das Leben
einfach genießen!*


Lewens
MARKISEN



INHALT

GLASDACH-MARKISEN Übersicht	5
CAPRI	6 - 7
ANCONA	8 - 9
TECHNIK im Detail	10
OPTIONEN	11
TECHNISCHE DATEN, MONTAGE/SCHNITTZEICHNUNGEN	12 - 13
SONNENWELTEN Markisen + Glasdächer	14
GESTELLFARBEN	15
MARKISENSTOFFE	15

**23 GESTELL-FARBEN
OHNE MEHRPREIS!**



ENDLICH HITZEFREI



„Meine ganz persönliche Lichttherapie für gute Laune!“

Glasdach oder Wintergarten bieten die Möglichkeit, das ganze Jahr über den Gartenblick zu genießen. Doch bei Sonne wird es unter dem Glas schnell zu heiß oder das Licht blendet unangenehm. Hier schaffen Markisen über oder unter dem Glasdach Abhilfe und zaubern zudem eine wohliche Atmosphäre – für wahre Lieblingsplätze.

Für „Drunter und Drüber“

Glasdach-Markisen von Lewens sind in ihrer Konstruktion an die Bauweise von Terrassendächern und Wintergärten angepasst:

Die Markise wird auf Schienen aus- und eingefahren, deren Position zentimetergenau an die Sparrenabstände des Dachs angepasst werden kann. Hochwertige Zugseil-systeme mit hoher Federkraft sorgen dabei für zuverlässige Funktion, geräusch-arme Gleitrollen für den gewünschten Komfort.

„Drüber“ oder „drunter“ – wählen Sie Ihren Modell-Favoriten:



CAPRI – Aufdach-Markise und Pergola



Markise zur nachträglichen **Aufdach-Montage** auf ein vorhandenes Glasdach oder den Wintergarten.
Max. Breite 700 cm und Ausfall 600 cm.*

Ohne Glasdach oder Wintergarten kann die Capri auch mit Pfosten aufgestellt werden und ist als **Typ Pergola** eine stabile Terrassenmarkise.

Lesen Sie **mehr auf Seite 6**.

ANCONA – Unter- und Aufglas-Markise



Markise zur nachträglichen **Unterglas- oder Aufglas-Montage** am vorhandenen Glasdach oder Wintergarten.
Max. Breite 600 cm und Ausfall 450 cm.*

Lesen Sie **mehr auf Seite 8**.

* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

CAPRI



„... und jetzt
ist
Eis-Zeit!“



„... wird's denn
auch reichen,
Schatz?“

Mit der CAPRI von LEWENS haben Sie selbst starken Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen fest im Griff. Ob im Wintergarten oder auf der Terrasse, grelles Licht und Hitze bleiben draußen. So genießen Sie ein sommerliches Klima nach Maß.

Die Markise CAPRI ist ein außenliegender Sonnenschutz für vorhandene Wintergärten oder Glasdächer und verhindert so übermäßigen Sonneneinfall und besonders bei Wintergärten das Aufheizen des Raumes.

Mit einer maximalen Einzelfeldbreite bis 700 cm (als Typ PERGOLA bis 600 cm) und einer Ausfalltiefe bis maximal 600 cm überspannt die CAPRI auch große Glasflächen. Für noch größere Glasflächen bieten wir Ihnen die CAPRI Typ DACHMONTAGE als Koppelanlage bis zu einer Breite von 1.200 cm an. *

Optionen

- Funkfernbedienung
- Wetter-Automatik *

- Heizstrahler
- Extra-Tuchstütze

Mehr dazu auf Seite 11.

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.






TYP DACH-MONTAGE

Für die Montage auf Wintergarten oder Glasdach wird die CAPRI standardmäßig mit Schienenhaltern geliefert.


Je nach Anbringung und Montageart können aber auch variable Montagefüße und Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt werden.



Flexibilität nach Maß

Die CAPRI von Lewens ist extrem flexibel nutzbar:

Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante symmetrisch eingerückt werden (s. Abb.). Eine perfekte Lösung auch bei abgewalmten Wintergärten oder schrägen Glasflächen.



TYP PERGOLA

Als TYP **PERGOLA** stellt die CAPRI eine besonders stabile Form der Beschattung für Terrassen dar. Schienen und Stützpfeiler können je nach Wunsch variabel eingesetzt werden.

Ohne weitere Angabe werden die Stützpfeiler immer um 25 cm eingerückt (ab Breite 551 cm um 40 cm) geliefert. (= Abstand Außenkante Kasten bis Mitte Stützpfeiler)



ANCONA



„... soll ich?“

Eine richtig clevere Lösung:

Unter oder über dem Glas montiert zähmt die Markise ANCONA zu greller Sonne und Hitze und zaubert ein wohntonliches Licht auf die Terrasse oder in den Wintergarten.

Unsere Markise ANCONA ist die perfekte Lösung für alle, die ganzjährig das Familienleben im Wintergarten oder unter dem Glasdach genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen.

Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten zur Wahl: Unter dem Glas montiert, bleibt die gesamte Markise trocken, sauber und bestens geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die ANCONA mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Wir bieten Ihnen die Markise ANCONA in Breiten bis 600 cm an. Die Ausfalltiefe bis max. 450 cm lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.*

Optionen

- ▶ Funkfernbedienung
 - ▶ Heizstrahler
 - ▶ Extra-Tuchstützdraht
 - ▶ Wetter-Automatik *
 - ▶ Dachabdeckung
- Mehr dazu auf Seite 11.

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



TYP UNTERGLAS

Zur Unterglas-Montage wird die ANCONA von unten an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten befestigt.

Technik und Tuchverarbeitung wurden speziell für die frei hängende Montage der Anlage unter einem schützenden Glasdach entwickelt.



ANCONA –
Unter- und Aufglas-Markise



TYP AUFGLAS

Bei diesem Befestigungstyp wird die Markise ANCONA von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten befestigt.


Da die Markise der Witterung ausgesetzt ist, wird dieser Typ immer mit schützender **Dachabdeckung** geliefert.



TECHNIK IM DETAIL

Alle LEWENS-Markisen und -Glasdächer zeichnen sich durch hervorragende Technik, beste Materialien und sorgfältige Verarbeitung aus:

CAPRI



Ausfallprofil
mit Nadellager gelagertem Fahrwagen.

Der geräuscharme Lauf und die stabile, formschöne Kassette belegen eindrucksvoll die durchdachte Qualität bis ins Detail: Für den geräuscharmen Lauf des Ausfallprofils sorgt der Nadellager gelagerte Fahrwagen.

Im eingefahrenen Zustand schützt die Kassette das Markisentuch zuverlässig vor Witterungs- und Umwelteinflüssen.



Die schützende **Kassette** der CAPRI

ANCONA



Schlanke Eleganz: bei geschlossener Kassette tritt die ANCONA optisch zurück.

Der Blick auf die Technik in den seitlichen Schienen zeigt das Zusammenspiel von Zugseil und Feder beim Ausfahren des vorderen Profils.

Gleitrollen ermöglichen einen geräuscharmen Lauf.



Schmale Profile fügen sich harmonisch ins Bild des Glasdachs ein.

OPTIONEN



Ancona-Dachabdeckung

Bei ANCONA Typ Unterdach ist die **Dachabdeckung** ein optionales Extra. Diese schließt das Gehäuse der Markise zur Kassette, die Tuch und Technik vor Verschmutzung schützt – bei Montage unter offenen Glasdächern auch gegen Witterungseinflüsse.



Dachabdeckung: Bei Ancona Typ Unterdach ein optionales Extra ...




Tuchstützdraht / Tuchstütze

Da es durch das Eigengewicht des Markisentuchs bei großen Markisenformaten mittig zu einem Tuchdurchhang kommen kann, wird bei solchen Größen ein **Tuchstützdraht (Ancona)** bzw. eine **Tuchstütze (Capri)** gleich mitgeliefert.

- Auf Wunsch können extra Tuchstützdrähte / Tuchstützen eingezogen werden (Mehrpreis).




... bei Ancona Typ Aufdach als Wetterschutz im Preis gleich inbegriffen.



Heizstrahler

Schafft auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markise und Glasdach.

- 2000 Watt, Kippbereich 30°, dadurch gleichmäßige Erwärmung im Umkreis bis zu 16 m², sofortige Wärmeabgabe ohne Aufheizphase
- Option: Funkdimmer + Handsender



(keine Montage an der Markise / Kassette möglich, nur Wandmontage)



Der Tuchstützdraht wirkt bei großen Formaten einem Durchhang entgegen.



Schafft Wohlühl-Klima: der Heizstrahler



Funk-Fernbedienung, Wetter-Automatik

Mit der **Funk-Fernbedienung** können alle funkgesteuerten Elektro-Komponenten bequem mit einer einzigen Steuerung bedient werden. Es entfallen alle lästigen Steuerkabel auf der Wand. Der **Sonnen- und Windwächter** misst Sonne und Wind – die Markise fährt automatisch aus und ein!

LEWENS-Markisen sind mit hochwertiger Elektrik der Firma **Somfy** ausgestattet.



Wozu aufstehen? - Die Funk-Fernbedienung ist immer griffbereit.

TECHNISCHE DATEN

CAPRI und ANCONA

MODELL	CAPRI		ANCONA	
TYP	DACHMONTAGE	PERGOLA	UNTERGLAS	AUFGLAS
Breite 1-teilig	max. 700 cm	max. 600 cm	max. 600 cm min. 200 cm	
Breite 2-teilig	max. 1.200 cm (Koppelanlage ohne Schlitz- tuch, Spalt ca. 4 cm)			
Ausfall	max. 600 cm	max. 600 cm (Pfostenabstand zur Wand max. 500 cm)	max. 450 cm	
Höhe Pfosten		max. 300 cm (Lieferung in 300 cm zur Anpassung vor Ort)		

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor)			
Liefer- umfang, Befesti- gung	<ul style="list-style-type: none"> – inkl. Schienenhalter, <u>ohne</u> Montageschrauben/Dübel (Anzahl Schienenhalter siehe Preisliste) – zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis – Führungsschienen bei Montage bis zu 80 cm symmetrisch ab Außenkante einrückbar 	<ul style="list-style-type: none"> – zwei Stützpfeiler – Quertraverse – Bodenkonsolen – Aufnahmen der Führungsschienen – zwei Wandhalter für Gehäuse – Stützpfeiler immer 25 cm eingerückt (Außenkante Kasten bis Mitte Pfosten), wenn nicht anders angegeben 	<ul style="list-style-type: none"> – inkl. Schienenhalter <u>ohne</u> Montageschrauben/Dübel – zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis – Hinweis: Die Anlage ist ausschließlich für die Montage unter einem schützenden Glasdach zu verwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> – inkl. Dachabdeckung – inkl. 10er Montagefüße mit Schienenhaltern, <u>ohne</u> Montageschrauben/Dübel – zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis
Gestell- farben	<ul style="list-style-type: none"> – 17 RAL-Farben und 6 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) – Sonder-RAL (Mehrpreis) – Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage 			
Markisen- tücher <small>aus der LEWENS- Kollektion</small>	<ul style="list-style-type: none"> – Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht – Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis) – Qualitätsnähgarn Tenara <p><i>Capri: mit Eckenverstärkung und seitl.Saum (10 cm)</i></p>			
Optionen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung 2. Sonnen- / Wind- / Regen-Automation 3. Heizstrahler <i>(nur Wandmontage)</i> 4. Extra-Tuchstütze 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung 2. Sonnen-Automation 3. Heizstrahler <i>(nur Wandmontage)</i> 4. Extra-Tuchstützdraht 5. Dachabdeckung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung 2. Sonnen- / Wind- / Regen-Automation 3. Heizstrahler <i>(nur Wandmontage)</i> 4. Extra-Tuchstützdraht 	
Hinweise	Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und / oder die Lebensdauer der Markise.			

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

ZERTIFIZIERUNGEN




CE-Norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantiert.

Markenware aus Deutschland: Lewens-Markisen werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!

MONTAGE


CAPRI Typ DACHMONTAGE

Markise zur Aufdach-Montage an Sparren von Wintergarten- oder Glasdach.




AUFDACH-Montage:


Schienehalter (Standard)




Montagefuß (unterschiedliche Höhen)





Seitenbefestigung



Seitenbefestigung Wand




ANCONA




UNTERGLAS-Montage:


Schienehalter (Standard)




Montagefuß




Druckplatte für Montage an Murano-Glasdach




Druckplatte ohne Schienehalter für Montage an Murano-Glasdach




Doppelaufnahme mit Druckplatte für Montage an Murano-Glasdach




Seitenbefestigung



Montageverlängerung




Distanzplatte für zweite Führungsschienseite bei Montage mit Seitenbefestigung / Montageverlängerung




AUFGLAS-Montage:

Montagefuß (Standard) 10er für Aufglas



Doppelaufnahme



Maße für Befestigungsmaterial siehe Preisliste.

SONNENWELTEN



Voilà, Sonnenschein à la carte!

Klicken Sie sich durch die Lewens Sonnenwelten und wählen Sie Ihren ganz persönlichen Sonnenschutz oder Ihr Glasdach nach Maß – mit viel Zubehör für noch mehr Lebensfreude.

www.lewens-markisen.de



GESTELLFARBEN

Für alle Markisenmodelle (Ausnahme: Economy) bietet Lewens Ihnen eine große Palette an **Standard-Gestellfarben ohne Mehrpreis:**

STANDARD-RAL		
	1015	hellelfenbein
	3002	karmiroten
	3003	rubinrot
	3004	purpurrot
	5002	ultramarinblau
	5005	signalblau
	6005	moosgrün
	6009	tannengrün
	7016	anthrazitgrau
	7024	graphitgrau
	8019	graubraun
	8077	dunkelbraun
	9001	cremeweiß
	9006	weißaluminium
	9007	graualuminium
	9010	reinweiß
	9016	verkehrsweiß
STANDARD-STRUKTURLACKE		
	Strukturlack RAL 7016	anthrazitgrau Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9005	tiefschwarz Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9007	graualuminium Feinstruktur matt
	Strukturlack SL 92	terra / braun
	Strukturlack SL 93	grau / marmor
	Strukturlack SL 94	DB 703 Feinstruktur

(Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.)

SONDERFARBEN	
Sonder-RAL <i>(die Auswahl entnehmen Sie bitte der aktuellen Lewens-Preisliste)</i>	Mehrpreis
Sonderfarben und Effektlacke: – alle nicht gelisteten RAL-Farben – Fein- und Grobstruktur – Metallic-Lacke – Perl- und Glimmereffekt-Lacke – NCS-Farben	auf Anfrage

MARKISENSTOFFE



Mit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion neben Acryl- und Polyesterstoffen auch luftdurchlässige Screen- und Soltis-Gewebe quer durch die gesamte Farbpalette.

Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außenbeschattungsbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die Konfektion setzen wir neueste Nähetechniken zum verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben ein. Außerdem haben wir unsere Konfektion so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (nicht gefaltet) konfektioniert werden.

Einige unserer Qualitätsmerkmale der Glasdachmarkisen:

- Konfektion mit sicherem Steppstich
- Säume oben und unten versäubert (sauberer Abschluss)
- Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- immer genäht mit Tenara®-Garn

Für welchen Stoff aus der Lewens-Kollektion Sie sich auch entscheiden, erstklassige Stoffe, hochwertige Materialien und eine moderne Konfektion garantieren Ihnen über lange Jahre viel Freude mit Ihrem Markisentuch.



WIR GARANTIEREN



L.EBENSFREUDE

bedeutet, den Sommer draußen genießen zu können, ohne Angst vor Sonnenbrand, gut geschützt vor Hitze und zu grellem Licht. Markisen von Lewens spenden nicht einfach Schatten, sie wollen und sie können mehr: sie helfen uns, den Sommer von seiner besten Seite zu genießen.



I.NTELLIGENZ

findet nicht nur in den Köpfen, sondern manchmal auch knapp darüber statt: in der Technik und Verarbeitung hochwertiger Lewens Markisen. Damit Sie als Benutzer unsere Produkte problemlos bedienen können und eine passende Lösung für jede Aufgabe finden.



F.REIHEIT

hat auch immer etwas mit Wahlfreiheit zu tun. Ob Sie eine Markise für kleine Balkons, große Terrassen oder Lösungen für Ihren Wintergarten brauchen, Lewens-Fachhändler beraten und montieren fachmännisch und helfen auch gern bei der Auswahl der Farben und Stoffe – damit Sie rundum glücklich sind, mit Ihrer Markise!



E. NTSPANNUNG

ist heutzutage gefragter denn je. Der Alltag ist anstrengend genug, die Welt dreht sich immer schneller, und eine Nachricht jagt die nächste. Gut, dass es Momente gibt, in denen wir die Seele baumeln lassen können und uns unbeschwert im Kreis der Familie oder mit Freunden treffen. Für genau diese wertvollen Momente haben wir unsere Markisen erschaffen.



ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantiert.

Markenware aus Deutschland: Lewens-Produkte werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



Lewens
M A R K I S E N

*Das Leben
einfach genießen!*

www.lewens-markisen.de

